




HESTIA

GAMMES PORTAILS ALUMINIUM



GAMMES PORTAILS AJOURÉS




GAMMES PORTAILS AJOURÉS



GAMMES PORTAILS PLEINS



GAMMES PORTAILS PLEINS



GAMMES PORTAILS PLEINS



RÉF : HCOU26



RÉF : HCOU27



RÉF : HCOU28




RÉF : HCOU29

Avec intégrations décors







RÉF : HCOU30





RÉF : HCOU31

Motifs et découpes lazer



NÚMERO DE DOMICILE



REGLETTES DE 20 mm


REGLETTES DE 20mm
ENTRE LES LAMES DE 200mm

TOUTES TEINTES POSSIBLES
DANS NOS RALS STANDARDS



DECOR TÔLE ALUMINOX

AVEC MOTIF PLAQUE, COLE A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL,
TOILES ALU 2mm ANODISÉ BROSSÉ ASPECT INOX (LARGEUR 250 ou 200mm)



VARIANTE DECORATION

(PAR DÉCOUPE LASER DES MOTIFS PRÉSENTÉS)



OPTION N°1

DECOUPE LASER SIMPLE

DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)




OPTION N°2

DECOUPE LASER DOUBLE

1 DECOR COMPREND:
2 TOILES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD

Formes et détails

FORMES DES PORTAILS



DETAILS



FINITION



- Protection de l'ensemble par thermolaquage
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC
- Passage au four à 200° pendant 15 minutes
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres

COULEURS STANDARDS (hors standard sur consultation)

- FINITION SATINÉ  BRONZE YW283F
- FINITION SABLÉ  NOIR 900  NOIR 2100  BLEU 600

FINITION MAT OU TEXTURÉ (RAL)























JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	NOIR	BLANC
 1015 Ivoire clair	 3004 Rouge basque  3005 Rouge bordeaux	 5002* Bleu outremer  5003 Bleu saphir  5014* Bleu pigeon  5024 Bleu pastel	 6005 Vert mousse  6009 Vert foncé	 7016 Gris anthracite  7024 Gris graphite  7031* Gris bleu  7035 Gris clair	 8001* Brun terre de Sienne  8003* Brun argile  8011 Brun noisette  8014 Brun sépia  8019 Brun gris	 9005 Noir foncé	 9010 Blanc pur  9016 Blanc signalisation  9210* Blanc signalisation

tableau RAL standard pour aluminium

NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (*)

COULEURS

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte 200 couleurs codées de la manière suivante: chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres, - le premier chiffre représente la teinte, - les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.